

PAPEL



AIRE



Sólido y económico

ESPUMA



Protección a medida

Descubra todos nuestros sistemas de relleno

- ⇒ **EFICAZ:** excelente protección contra golpes.
- ⇒ **ALTAS PRESTACIONES:** aumente su productividad.

- ⇒ **PRÁCTICOS:** fabricación según necesidades.
- ⇒ **ERGONÓMICOS:** perfecta adaptación a su puesto de trabajo.

BENEFÍCIESE DE OFERTAS
EXCLUSIVAS
PARA NUEVOS CONTRATOS

Las ventajas del **RELLENO DE PAPEL**

→ EXCELENTE PROTECCIÓN:

el relleno de papel ofrece una alta resistencia a los golpes, y se adapta a todo tipo de productos desde los más ligeros hasta los más pesados.

→ FIABLE:

su resistencia perdura en el tiempo, permitiendo la protección de **productos con ángulos cortantes o puntiagudos**.


→ **POLIVALENTE:** disponible en distintos anchos y calidades, para una gran variedad de aplicaciones; relleno de cajas, fijación y protección de sus productos, protección de ángulos...

→ **FÁCIL DE UTILIZAR:** flexible y manejable, se adapta a todas las formas de sus productos y a los huecos dentro de las cajas.

→ **ECOLÓGICO:** 100% recicitable, biodegradable y compostable.



UN PAPEL 100% RECICLABLE,
BIODEGRADABLE
Y COMPOSTABLE



PRESERVACIÓN DE
LA NATURALEZA



902 20 30 06



902 20 30 46



sistemas@rajapack.es



www.rajasystem.es

Sistemas Fillpak®TT y Fillpak®TT Cutter

¡Ideal para llenar los espacios vacíos en el interior de cajas!



SU CONSUMIBLE

Papel para el sistema FILLPAK®TT y FILLPAK®TT Cutter

Paquete de 1 capa de papel calidad 50 gr/m² o 70 gr/m²
Ancho antes de la transformación: 38 cm, 48 paquetes por palé.



1 paquete
de 500 m
1,5 m³
de relleno

código	largo en m	calidad en g/m ²	Precio € sin IVA el paquete		
			-25% por 1 y +	-30% por 12 y +	por 48 (1 palet) y +
PADPFILLTT	500	50	43,95	39,55	35,15
PADPFILLTT70	360	70	46,10	41,45	36,85



- Papel arrugado de una capa, ancho 38 cm antes de la transformación.
- Para el llenado de huecos.
- Para todo tipo de cadencias.



Permite inmovilizar los productos evitando que se golpeen entre si durante el transporte

- **Rápido:** produce 1,4 m de relleno por segundo.
- **Funcional:** funciona con un pedal que le permite tener las manos libres.
- **Compacto:** se integra fácilmente en todos los puestos de trabajo.
- **Modulables:** fijación vertical o sobre una mesa. Altura regulable del cabezal.
- **Máxima productividad:** mecanismo automático de corte con control automático del largo del papel (solo para el sistema Fillpak®TT Cutter).

Características técnicas:

Dimensiones sobre una mesa: 40 x 139 cm altura regulable de 25 a 150 cm.
Dimensiones sobre el pie: ancho 108 x alto 188 a 213 x profundidad 108 cm.
Peso FillPak® TT: 24,5 kg sobre mesa. 30 kg (con pie). Alimentación: 220 V mono.



*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

Sistema PadPak® Compact

¡El sistema compacto para proteger y fijar pequeños productos!



Mando para parametrar el largo del papel.



SU CONSUMIBLE					
Papel para el convertidor PADPAK® Compact			Precio € sin IVA la unidad		
código	largo en m	calidad en g/m ²	por 3 y +	-10%	-15%
PADPCRA	360	70	46,45	41,80	39,45
En paquete					
PADCRO	215	50/50	50,25	45,20	42,70
En rollo					



- Almohadilla acolchada de papel de 1 o 2 capas, ancho 11 cm.
- Para fijar y proteger sus productos.
- Para todo tipo de cadencias.



Recomendado para la protección y el relleno de pequeños productos en cajas pequeñas y medianas.

- **Compacto:** ocupa poco espacio, se adapta a todos los puestos de embalaje.
- **Ergonómico:** se utiliza tanto en posición vertical como horizontal.
- **Altas prestaciones:** herramienta de corte integrada. Produce 36 m de relleno por minuto.
- **Programable:** el panel de mandos le permite programar la longitud del papel en función de sus necesidades.

Características técnicas:

Dimensiones: 51 x 55 x 81 cm.

Peso: 50 kg. Alimentación: 220 V mono

SIN INVERSIÓN
60€ SIN IVA MES
ALQUILER DE SU SISTEMA PADPAK® COMPACT
Alquiler mínimo de 1 año

- Entrega gratuita en toda la España peninsular
- Instalación y formación gratuitas
- S.A.T.

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

Sistema PadPak® LC2

¡Un relleno polivalente, rápido y económico!



- Almohadilla acolchada de papel de 1 capa, ancho 20 cm.
- Para el relleno de huecos y la protección de sus productos.
- Para medianas y grandes cadencias.



Produce un relleno económico apto tanto para el relleno como la protección.

- **Muy rápido:** produce 1,2 m de relleno por segundo.
- **Programable:** panel de control digital frontal que permite parametrizar diferentes ciclos de relleno.
- **Ergonómico:** su altura es regulable, se inclina hasta 90°, y se adapta a todos los puestos de embalaje. 3 modos de utilización: con el pedal, semiautomático o automático.
- **Funcional:** el pedal permite controlar la producción de relleno dejándole las manos libres.

Características técnicas:

Dimensiones: 83 x 127 a 188 x 76 a 110 cm.
Peso 100 kg. Alimentación: 220 V mono.



SIN INVERSIÓN
99 €
SIN IVA MES
ALQUILER DE SU SISTEMA PADPAK® LC2
Alquiler mínimo de 1 año
3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega gratuita en toda la España peninsular
Instalación y formación gratuitas
S.A.T.

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

SU CONSUMIBLE

Papel para el convertidor PADPAK® LC2

Papel de 1 capa calidad 70g/m² o 90g/m². Ancho después de la transformación: 20 cm.

código	largo en m	calidad en g/m ²	cantidad por palé	Precio € sin IVA el paquete	
				- de 1 palé	por 1 palé y +
PADPLC70	360	70	24	95,80	86,20
PADPLC	300	90	24	104	93,60

1 paquete de 360 m = 3 m³ de relleno

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

Sistemas PadPak® Junior

¡Un relleno resistente para pequeñas y medianas cadencias!



Palanca de corte del papel.



- Almohadilla acolchada de papel 2 capas, ancho 18 cm.
- Para inmovilizar y proteger sus productos.
- Para pequeñas y medianas cadencias



Un sistema económico que le permite beneficiarse de un papel acolchado con altas prestaciones

- **Simple:** la producción del papel se inicia cuando el operador baja la palanca. El corte se efectúa manualmente al levantar la palanca. Botón de encendido y apagado.
- **Ligero:** permite desplazarlo fácilmente entre todos los puestos y servicios de embalaje.
- **Eficaz:** produce hasta 18 m de relleno por minuto.

Características técnicas:
Dimensiones: 80 x 154 x 78 cm.
Peso: 47 kg. Alimentación: 220 V mono

SU CONSUMIBLE

Papel para el convertidor PADPAK® Junior

Rollo compuesto de 2 capas de papel calidad 70 gr/m².
Ancho después de la transformación: 18 cm.

1 rollo
de 160 m
= 1,7 m³
de relleno

código	largo en m	calidad gr/m ²	cantidad por palé	Precio € sin IVA el rollo		
				por 3 y +	-10%	-15%
PADP70N	160	70/70	20	102	91,80	86,70

SIN INVERSIÓN
27,95 € SIN IVA MES
ALQUILER DE SU SISTEMA PADPAK® JUNIOR
Alquiler mínimo de 1 año
3 MESES DE ALQUILER GRATIS*



Entrega gratuita en toda la España peninsular



Instalación y formación gratuitas



S.A.T.

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

Sistemas PadPak® Senior

¡Un relleno de alto rendimiento para un uso intensivo!



- Almohadilla acolchada de papel de 2 o 4 capas, ancho 20 cm.
- Para fijar y proteger sus productos.
- Para grandes cadencias



Un sistema que le ofrece un acolchado con altas prestaciones para la óptima protección de sus productos.

- **Polivalente:** responde a todas sus necesidades de relleno.
- **Robusto:** concebido para una utilización industrial. Produce hasta 21 m de relleno por minuto.
- **Completo:** panel de control que permite parametrizar la cantidad de relleno producido. Pedal de comando para controlar la cadencia de producción dejándole las manos libres.
- **Doble uso:** en posición vertical el operador agarra las almohadillas de papel. En posición horizontal, el sistema se convierte en un puesto de trabajo ergonómico.

Características técnicas:

Dimensiones en vertical: 94 x 193 a 225 x 100 cm.
Dimensiones en horizontal: 94 x 110 a 163 x 176 cm.

Peso: 175 kg. Alimentación: 220 V mono.



Control automático de la cantidad de relleno.

DEMOSTRACIONES DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



Modelo mesa de embalaje

SU CONSUMIBLE

Papel para el convertidor PADPAK® Senior

Rollo de 2 o 3 capas de papel.
Ancho después de la transformación: 20 cm.

1 rollo de 235 m
= 2 m³ de relleno

código	largo en m	calidad gr/m ²	cantidad por palé	Precio € sin IVA el rollo	- 8% - de 1 palé	por 1 palé y +
2 capas marrones						
PAP10EN	215	50/50	25	82,55	74,29	
PAP11EN	400	50/50	11	148	133	
PADP12EN	325	70/70	12	141	126	
PADP13EN	175	70/70	25	77,35	69,60	
3 capas marrones						
PAP10N	145	50/50/50	25	78,65	70,78	
PAP11N	270	50/50/50	11	143	128	
PADP13N	235	50/70/50	11	127	114	

SIN INVERSIÓN
99€ SIN IVA MES
ALQUILER DE SU SISTEMA PADPAK® SENIOR
Alquiler mínimo de 1 año
3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega gratuita en toda la España peninsular
Instalación y formación gratuitas
S.A.T.

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

Las ventajas del **RELLENO DE AIRE**

➔ **EXCELENTE PROTECCIÓN:**

fabricadas en film plástico con “barrera” de **alta resistencia**, las bolsas de aire ofrecen una **protección óptima** a sus productos. Su nivel de resistencia es inalterable al paso del tiempo, con lo cual están adaptadas para **almacenamientos de larga duración**.



➔ **REDUCCIÓN DE COSTES:** ligeras, sin sobrecostes de peso en el transporte.

➔ **LIMPIO:** las bolsas de aire no se dispersan ni desprenden polvo.


➔ **ECOLÓGICO:** compuestas de un **99% de aire** una vez hinchadas, no generan residuos y son **100% reciclables**.

➔ **OPTIMIZACIÓN DE SU ESPACIO:**

antes de su utilización ocupan un **1% de su volumen** una vez hinchadas.



6 ROLLOS
DE FILM CYCLONE



1 CAMIÓN DE FILM
PLÁSTICO DE BURBUJAS



Sistema MINI PAK'R®

¡Compacta y polivalente!



- Bolsas de aire de ancho 20 y 40 cm o film de burbujas de ancho 40 cm.
- Para el relleno de huecos e inmovilizar sus productos.
- Para pequeñas y medianas cadencias



DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



Gracias a su pequeño tamaño, siempre encuentra su sitio.

- **Polivalente:** el sistema MINI PAK'R® acepta 5 tipos de bobinas para todas sus necesidades. Puede elegir entre fabricar bolsas de aire para el relleno o film de burbujas para la protección de sus productos. Produce 7,5 m de relleno por minuto.
- **Compacta y ligera:** su pequeño tamaño le permite incorporarla en la oficina, puestos de trabajo...
- **Funcional:** reglaje automático gracias al chip RFID integrado en el interior del mandril de las bobinas.

Características técnicas:

Dimensiones: 36 x 33 x 28 cm.
Peso: 6 kg. Alimentación: 230 V.

999 €
SIN IVA
MES
SU SISTEMA
MINI PAK'R®



entrega gratuita
en toda la España
peninsular



Garantía 1 año.



SU CONSUMIBLE

Bobinas para la máquina MINI PAK'R®

Fabricadas en polietileno. Bobina precortada.



1 bobina
de bolsas
simples
= 2 m³
de relleno

código	forma	ancho en cm	largo en m	precortado en cm	Precio € sin IVA la bobina			
					2 y+	6 y+	10 y+	20 y+
MPEZ	bolsa	20	325	cada 13	66	59,40	56,10	52,80
				por 1 y+	por 3 y+	por 5 y+	por 10 y+	
MPDC	doble bolsa	40	200	cada 15	92	82,80	78,20	73,60
MPNS	doble tubo	40	200	cada 15	92	82,80	78,20	73,60
MPQS	burbujas pequeñas	40	200	cada 15	92	82,80	78,20	73,60
MPQL	burbujas grandes	40	200	cada 15	92	82,80	78,20	73,60

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

Sistema Fill-Air® Cyclone™

¡Fabrique sus bolsas de aire según sus necesidades!



DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



OPCIONAL

Contenedor recuperador de bolsas, para preparar y almacenar su material de relleno previamente. Manipulación por pedal y con sensor de infrarrojos.



SU CONSUMIBLE

Bobina para el sistema FILL-AIR® CYCLONE™

Fabricadas en polietileno. Bolsas precortadas.



1 bobina
de ancho 20 cm
9,2 m³
de relleno

código	ancho x largo, del cojin en cm	largo en m	cantidad por palé	Precio € sin IVA la bobina		
				por 1 y +	-10% por 10 y +	-20% por 20 y +
EX1320	13 x 20	1280	48	220	198	176
EX1325	13 x 25	1280	36	256	230	204
EX1330	13 x 30	1280	36	308	277	246
EX1335B	13 x 35	1097	36	337	303	269
EX2020	20 x 20	1280	48	220	198	176
EX2025	20 x 25	1280	36	256	230	204
EX2030	20 x 30	1280	36	308	277	246
EX2035B	20 x 35	1097	36	337	303	269



- Bolsas de aire de ancho 13 y 20 cm.
- Para el relleno de huecos y la fijación de sus productos.
- Para medianas y grandes cadencias.



Especialmente concebida para llenar los huecos en el interior de sus cajas.

- **Gran productividad:** permite fabricar 20 m de relleno por minuto lo que equivale a 6000 bolsas/hora.
- **Pequeño tamaño:** el sistema Cyclone es fácil de ubicar en una mesa o en un puesto de trabajo.
- **Resistente:** las bolsas Cyclone ofrecen una excelente resistencia a los golpes y al rasgado. Las bobinas están precortadas y tienen una muesca de prensión que facilita el corte.
- **Gane espacio:** 1 bobina de New Air le permite generar un volumen equivalente a 6 rollos de burbujas de 1 m x 100 m.
- **Amplia gama:** film disponible en 2 calidades y 3 diámetros de burbujas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 35,6 x 33 x 35,6 cm

Peso: 17 Kg. Alimentación: 220/240V.

**SIN
INVERSIÓN**
99€
SIN IVA
MES
**ALQUILER DE
SU SISTEMA**
FILL-AIR® CYCLONE™
Alquiler mínimo de 1 año

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*



Entrega gratuita
en toda la España
peninsular



Instalación y formación
gratuitas



S.A.T.

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

Sistema New Air®

¡Fabrique su film de burbujas según sus necesidades!



- Film de burbujas de ancho 40 y 80 cm.
- Para inmovilizar y proteger sus productos.
- Para medianas y grandes cadencias.



Ideal para el relleno de cajas y la protección contra golpes de sus productos.

- **Productividad:** permite fabricar 20 m de relleno por minuto lo que equivale a 960 m² de fil de burbujas/hora.
- **Pequeño tamaño:** el sistema New Air es fácil de ubicar en una mesa o en un puesto de trabajo.
- **Muy resistente:** el film reforzado New Air ofrece un excelente protección para sus productos durante todo el proceso de expedición independientemente de las condiciones y el tiempo de transporte.
- **Gane espacio:** 1 rollo de film Cyclone permite fabricar lo equivalente a 9 rollos de burbuja de 1 m x 100 m.
- **Amplia gama:** film disponible en 2 calidades y 3 diámetros de burbuja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 77 x 46 x 67 cm.
Peso: 36,7 Kg. Alimentación: 220/240V.

SIN INVERSIÓN
119€ SIN IVA MES
ALQUILER DE SU SISTEMA NEW AIR®
Alquiler mínimo de 1 año
3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

Entrega gratuita en toda la España peninsular
Instalación y formación gratuitas
S.A.T.

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.



OPCIONAL

Rebobinador de burbujas
Práctico para preparar por adelantado sus bolsas de aire.

DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



BURBUJAS ESTÁNDAR



BURBUJAS RECICLADAS

SU CONSUMIBLE

Bobinas para la máquina NEW AIR®

Disponible en 2 calidades:

- Estándar transparente.
- Reciclada Translúcida.

Fabricado en polietileno. Bobinas precortadas.

1 bobina
= 4 m³
de relleno

código	Ø burbujas en mm	ancho en cm	precortado en cm	largo en m	cantidad por palé	Precio € sin IVA la bobina	-10% por 6 y +	-20% por 12 y +	-20% por 24 y +
Calidad estándar, film transparente									
NAX40M	25	40	32	762	24	199	179	159	
NAX80M	25	80	32	762	12	385	346	308	
NAX40LP	32	40	32	460	24	199	179	159	
NAX80LP	32	80	32	460	12	385	346	308	
Calidad reciclado, film negro translúcido									
NAX40LR	32	40	32	610	24	199	179	159	
NAX80LR	32	80	32	610	12	385	346	308	
NAX40XLR	47	40	32	579	24	209	188	167	
NAX80XLR	47	80	32	579	12	405	364	324	

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

Sistema Fill Teck™ 400



DEMOSTRACIONES
DE VIDEO ONLINE
rajapack.es



¡Fabrique sus bolsas de aire a medida y en continuo!



- Bolsas de aire de ancho hasta 42 cm.
- Para el relleno de huecos y la fijación de sus productos.
- Para grandes cadencias.



Produce sus bolsas de aire en distintos tamaños. Indicada para el relleno de huecos, la fijación y la protección de sus productos.



SU CONSUMIBLE

Bobinas para la máquina FILL TECK™ 400

Disponible en 2 calidades:

• **Estándar de polietileno**

30 micras: para productos ligeros.

45 micras: para todo tipo de productos.

65 micras: para productos pesados o frágiles.

• **Reforzado de poliamida**

32 y 48 micras: para productos muy pesados, cortantes o que necesiten una protección de larga duración.

Vendidos por lote de 2 bobinas.

código	ancho en cm	largo en m	espesor en micras	cantidad por palé	Precio € sin IVA la bobina		
					por 2 y +	-10% por 12 y +	-15% por 24 y +
Estándar							
FIT421400	42	1400	30	24	174	156	147
FIT421000	42	1000	45	24	174	156	147
FIT42700	42	700	65	24	174	156	147
Reforzada							
FIT42900	42	900	32	30	269	242	228
FIT42901	42	900	48	24	395	355	335

2 bobinas
= 28 m³
de relleno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 117 x 98 x 144 cm.

Peso: 380 Kg. Alimentación: 220/240V.

SIN INVERSIÓN
369€
SIN IVA
MES
ALQUILER DE SU SISTEMA FILL TECK™ 400
Alquiler mínimo de 1 año

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.

Entrega gratuita en toda la España peninsular

Instalación y formación gratuitas

S.A.T.

Las ventajas del **RELLENO DE ESPUMA**

RELLENO A MEDIDA: la espuma se adapta a la forma de su producto.

ALTA PROTECCIÓN: al volverse rígida la espuma actúa como una carcasa alrededor de su producto garantizando la máxima protección.

POLIVALENTE: la espuma en bolsa protege todo tipo de productos independientemente de su medida, forma y peso.

RÁPIDO: permite fabricar hasta 16 bolsas/minuto.

Sistema **Instapacker™**

¡Una protección de espuma a medida y muy resistente!



- Espuma en bolsa de 47 x 60 cm.
- Para inmovilizar y proteger sus productos.
- Para medianas y grandes cadencias.



Producción de espuma expandida en bolsa que se adapta perfectamente a la forma de sus productos.

- **Compacto:** su pequeño tamaño permite integrarlo fácilmente en un puesto de trabajo.
- **Fácil de usar:** pantalla ergonómica y programas prestablecidos.
- **Polivalente:** la cantidad de espuma es regulable para proteger todo tipo de productos.

Características técnicas:

Dimensiones: 50 x 70 x 50 cm. Peso: 40 kg.
Alimentación: 380V, 16^a, 3 fases neutras + tierra.
Tipo de toma de corriente: CEE (5 polos, 16A)

SIN INVERSIÓN
179€
SIN IVA MES
ALQUILER DE SU SISTEMA INSTAPACKER™

Alquiler mínimo de 1 año

3 MESES DE ALQUILER GRATIS*



Entrega gratuita en toda la España peninsular



Instalación y formación gratuitas



S.A.T.

*Oferta válida una sola vez por sistema, para nuevos contratos anuales con un mínimo de consumo pactado. Oferta vigente hasta el 31/12/2014.



1 juego de bidones de
200 L
70 m³
de relleno

SU CONSUMIBLE

Componentes para el sistema INSTAPACKER™

código	bidón	volumen en l	peso en kg	Precio € sin IVA el kg	
				1 bidón y +	4 bidones y +
INST50R	isocianato rojo	60	70	9,45	8,88
INST50B	poliol azul	60	58	9,45	8,88
INST200R	isocianato rojo	200	250	7,85	7,37
INST200B	poliol azul	200	213	7,85	7,37

Film para el sistema INSTAPACKER™

código	dimensiones de la bolsas en cm	número de bolsas	Precio € sin IVA la bobina	
			1 y +	5 y +
ITT60	47 x 60	1500	174	159

¡CONSUMIBLES Y SISTEMAS GARANTIZADOS!

¡Nuestro equipo comercial le visitara personalmente **en toda España** y le acompañará durante **todo el proyecto!**

UN EXPERTO A SU LADO

Desde el concepto hasta la realización del proyecto, su comercial Rajapack está para ayudarle.

- Analiza sus necesidades en materia de sistemas de embalaje.
- Realiza un estudio personalizado de rentabilidad e implantación.
- Organiza una demostración del material.
- Le proporciona un dossier técnico completo y un presupuesto gratuito.
- Entrega rápida.
- Formación de los operarios.
- Mantenimiento y servicio postventa de la máquina.



**DESCUBRA NUESTROS
SISTEMAS DE RELLENO**
**LE ORGANIZAREMOS
UNA DEMOSTRACIÓN PERSONALIZADA**
LLÁMENOS

SERVICIOS A MEDIDA

Al comprar sus embalajes se beneficia de ventajas exclusivas:

- Precios adaptados a sus volúmenes de compra, beneficiándose de descuentos importantes.
- Olvídense de almacenar sus embalajes gracias a la entrega en 24/48h incluso para grandes cantidades.
- Organice las entregas de acuerdo con sus necesidades: entrega en distintas delegaciones, entrega parcial...
- Benefíciense de acuerdos marco con condiciones preferenciales. Para todas sus delegaciones y sedes.
- Optimización de procesos y reducción de costes gracias a las soluciones e-business.
- Reducción de trámites administrativos con la opción de factura mensual.